

Gwasanaeth
Awyr Agored

Cyfarwyddiadau Defnyddio Stof Trangia - NWY



1. Dechreuwch drwy agor y strap



2. Codwch y badell ffrio i ffwrdd



3. Mae stof trangia yn cynnwys 2 sosban, 1 padell ffrio, 1 handlen, ag 1 llogswr



4. Dyma waelod y stof, gosodwch ar y llawr fel hyn



5. Dyma'r llogswr nwy




6. Bwydych y beipen trwy y twll mawr, ag yna y twll bach.

urdd.cymru/awyragored

01678 541017

awyragored@urdd.org

 [@awyragored](https://twitter.com/awyragored)



Gwasanaeth
Awyr Agored



7. Cliciwch y llosgwr i mewn i'r twll mawr



8. Trowch y tun nwy yn dynn ar y beipen



9. Rhowch ddŵr yn y sosban.



10. Trowch y nwy ymlaen ychydig



11. Taniwch y nwy




12. Rhowch y cysgod gwynt dros y fflam, plygwch y traed i lawr

urdd.cymru/awyragored

01678 541017

awyragored@urdd.org

 [@awyragored](https://twitter.com/awyragored)



Gwasanaeth
Awyr Agored



13. Defnyddiwch yr handlen i godi y sosban.



14. Gosodwch y sosban ar y traed uwchben y fflam



15. Defnyddiwch y badell ffrio fel caead ar y sosban tra mae'r dwr yn berwi.

Pwyntiau Diogelwch

1. Trowch y tun nwy yn dynn ar y beipen i osgoi gadael i'r nwy ollwng allan
2. Byddwch yn ofalus wrth gynnau'r fflam, peidiwch agor y tap i gyd
3. Byddwch yn ofalus yn rhoi'r cysgod gwynt dros y fflam
4. Peidiwch â rhoi sosban wag ar y fflam, gall losgi twll ynddo
5. Defnyddiwch yr handlen bob tro i godi'r sosbenni a phadell ffrio
6. Bydd y trangia yn aros yn boeth am dipyn ar ôl gorffen coginio, rhowch i un ochr i oeri tra rydych yn bwyta

urdd.cymru/awyragored

01678 541017

awyragored@urdd.org

 [@awyragored](https://twitter.com/awyragored)